

SODRŽINA:	
SODRŽINA.....	1
VOVED.....	2 POIM I
DEFINICIJA.....	3
EPIDEMIOLOGIJA.....	3
ETIOLOGIJA.....	3 KLINIČKA
SLIKA.....	7 DIJAGNOSTIČKI
KRITERIUM.....	9 TRETMAN NA
ŠIZOFRENIJA.....	10 EVALUACIJA I PROGNOZA NA
RASTROJTVOTO.....	10
ZAKLUČOK.....	12
LITERATURA.....	13
VOVED	

1

Među najfrekventnitate stradawa na čovekovata populacija spađaat onie koi poteknuvaat od odredeni rastrojstva na centralniot i periferniote nerven sistem i mentalnite funkcii. Čovekoviote mozok, kako najkompleksen funkcionalen i morfološki mehanizam koj rakovodi rečisi so site bitni fizički i psihološki funkcii, mošne često strada od najrazličnite reverzibilni ili ireverzibilni nevrološki ili psihološki rastrojstva. Vo nekolku stranici će ja razrobotam šizofrenija, eden od psihološkite rastrojstva, od medicinski aspekt, iako toa ne znači deka ne ja razrobotiv ličnosti edinstveno niz svoje biološki prizmi, tuku ja izučuvav vo sklop so site nejzini reakcii i interakcii so socijalnata i kulturnata sredina vo koja taa živee i tvori, počituvajući ja nejzinata psihodinamika, svojstvena samo za nejze. I pokraj toa što zboruvam samo za eden, biološki del na nejzinata ličnost, jas vo nieden moment ne gi osporuvam, nitu pak gi odvojuvam egzogenite vlijanija vrz celokupniot psihološki i mentalen sklop na subjektot. Niz različni hipotezi jas edinstveno se obiduvav da objasnam eden del od složenite psihološki i psihopatološki procesi koi se slučuvaa vo razvojot na ličnosti.

2

POIM I DEFINICIJA Imeto go dobiva od Švajcarskiot psihijatar Eugen Blojler (E. Bleuler, 1913), koj pravi kovanica od grčkite zborovi schizis što znači rasep i phrenos što znači duša, sakal da ja izrazi osnovnata fenomenologija i ishod na bolesta. Kako što pominale dekadite šizofrenija bila redefinirana na različni načini vo zavisnost od toa koi simptomi na kliničkata slika im bile na prv red na sekoj od istražuvačite kako što se Kety (1980) ili Schneider (1959). No vo poslednite dekadi poveće vnanie posvetuvaa na "operacioni" definiciji na šizofrenija koi se obiduvaa poprecizno da gi potenciraat kombinacii na znacite i simptomite koi se potrebni za krajna dijagnoza na šizofrenija, osnova vrz koja kliničarite će ja vopostavuvaa dijagnozata na šizofrenija. Najrasprostranet upotreben dijagnostički kriterium, osobeno vo S.A.D., se tie na Amerikanskata Psihijatriska Asocijacija spored koe "šizofrenija e endogeno duševno rastrojstvo, koe ima procesualna evolucija i koja na krajot doveduva do definitivna mentalna i socijalna dezorganizacija i deterioracija na ličnosti".(2)

EPIDEMIOLOGIJA Postojat razliki vo statističkite pokazateli za incidencijata i prevalencijata na šizofrenija, bidejći postojat i razliki vo konceptualnosta na rastrojstvoto i vo metodologijata na istražuvawata na pojedini zemji vo svetot. Spored nekoj istražuvawa (vo Evropa i Azia) se smeta deka prevalencijata na rastrojstvoto vo tekot na životot e pomeđu 0.5 do 1% vo edna godina. bidejći rastrojstvoto ima hroničen tek, incidencijata e mnogu pomala od ona na prevalencijata i se dviži među 0.4 do 0.7 promila, odnosno do 1.5 promili, ako se smeta samo populacijata do 15 godišna vozrast, odnosno 1.75-4 deca na 10.000. Spored "Torrey (1987) koj napravil sistematsko istražuvawe na 70 studii za nivoto na prevalencija vo cel svet za šizofrenija dojde do zaključok deka e skoro ista vo cel svet, no so tendencija da bide povisoka vo

zemjite so poladna klima, pr. prevalencijata vo S.A.D. se dviži od 0.5 na 1.000 a povisoka e vo Švedska so 24 zabolani na 1.000."(1) Iako se pretpostavuva deka šizofrenija e podednakvo zastapena i kaj dvata pola, spored istražuvawata e dokažano deka početokot na rajstrojstvoto e vpečatlivo porano kaj maškite deca, što najverojatno e rezultat na razlikite vo mozočnata morfologija. "Šizofrenijata so početok vo detstvoto e počesta kaj maškite deca vo odnos na ženskite 2.3:1."(6)

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com