

Sadržaj	
Uvod	2
Morfološke osobine	6
Razmnožavanje	7
Uslovi gajenja	8
Primena	9
Praktičan rad	10
Zaključak	11

Uvod

Cvećarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgajanjem ukrasnih biljaka cvetnica. Može se podeliti na cvećarstvo na otvorenom (u poljima) i zatvorenom (staklenici). Holandija je jedna od vodećih zemalja u proizvodnji cveća, poznata po lalama. Cvećarstvo je ujedno i deo primenjene botanike, koja se prvenstveno bavi njegovim proučavanjem, odnosno morfološkim i ekološkim svojstvima cvetnih vrsta, njihovom proizvodnjom, gajenjem i primenom.

Cvećarstvo je usko povezano sa više naučnih disciplina, kao što su botanika i dekorativna dendrologija, ishrana biljaka tepetika sa oplemenjivanjem biljaka, fiziologije biljaka, projektovanje zelenih površina, planiranje biljnog materijala, aranžiranje.

Prema načinu gajenja i biološkim osobinama cvetne vrste su podeljene na:

lisnodekorativne i
cvetnodekorativne.

Cvetne vrste koje se gaje na otvorenom prostoru svrstane su u:

jednogodišnje

dvogodišnje i

višegodišnje (trajnije perene).

U višegodišnje cvetne kulture mogu se svrstati i lukovičasto gomoljaste cvetne kulture.

Rod: Aster

Vrsta: Compositae

Ime roda dolazi od grčke reči ASTER, što znači zvezda, a odnosi se na izgled cvetnih glavica. Asteri su ozbiljna konkurencija hrizantemama kada je jesenje cvetanje u pitanju. Neki cvetaju u kasno leto, ali je većina u cvetu od jeseni. Popularnost su im doneli raznobojni cvetovi.

Donešen je u Evropu iz Kine 1728. godine od strane Peter Inkerville-a. On je uvezao seme cveta i prezentovao ga čuvenom francuskom botaničaru. Botaničar je uspeo da odgaji veliko svetlo cveće u krajevskoj bašti Trianon i nazvao ga kraljica "belih rada".

Rod: Aster

Vrsta: Callistephus chinensis

U narodu je poznata i kao Lepa Kata. To je jednogodišnja zeljasta biljka, sa naizmničnim krupno nazubljenim listovima. Cvetne glavice su velike, pojedinačne, sa središnjim diskom žute boje. Cvetovi su jezičasti ili cevasti razne boje, zavisno od brojnih gajenih varieteta. Seje se krajem marta ispod stakla, pri čemu je potrebna temperatura od 20 stepeni za nicanje. Može se sejati i u aprilu ili maju u bašti, ali će onda kasnije cvetati.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com